


KåPOR

| | Modell | Färg | Beskrivning | Yttre mått | Inre höjd |
|---|--------|-------|-------------------------------------|------------|-----------|
|  | 8971 | Svart | Kåpa i PE plast, tillverkare Gansi | 1.50x1.00 | 0.28 |
|  | 15719 | Svart | Kåpa i PE plast, tillverkare Jaxal. | 2.65x1.25 | 1.00 |
|  | 1556 | Svart | Kåpa i PE plast, tillverkare Jaxal | 3.00x1.50 | 1.00 |
|  | 15721 | Svart | Kåpa i PE plast, tillverkare Jaxal | 3.00x1.50 | 1.25 |
|  | 3403 | Svart | Kåpa i PE plast, tillverkare Jaxal | 3.50x1.50 | 1.25 |
|  | 14102 | Svart | Kåpa i PE plast, tillverkare Jaxal | 3.50x1.50 | 1.00 |

KAPELLDUK

| | Modell | Beskrivning | Yttre mått | Inre höjd |
|---|--------|--|------------|-----------|
|  | 4004 | Flakkapell set ink. lockstöd | 2.00x1.25 | 0.00 |
|  | 4008 | Flakkapell set ink. lockstöd | 2.45x1.50 | 0.00 |
|  | 24892 | Kapellduk till nätgrind. Yttre mått 2.65x1.25. | 2.60x1.25 | 0.65 |
|  | 4010 | Flakkapell set ink. lockstöd | 2.65x1.25 | 0.00 |
|  | 4012 | Flakkapell set ink. lockstöd | 3.00x1.50 | 0.00 |
|  | 12575 | Kapellduk till nätgrind. Yttre mått 3.00x1.50. | 3.00x1.50 | 0.65 |
|  | 18283 | Kapellduk till nätgrind. Yttre mått 3.50x1.50. | 3.50x1.50 | 0.60 |
|  | 4015 | Flakkapell set ink. lockstöd | 3.50x1.50m | 0.00 |
|  | 10415 | Flakkapell set ink. lockstöd | 3.50x1.86 | 0.00 |
|  | 3730 | Produkten är lämplig för släpvagnar med innermått 3,70x1,86M | 3.70x1.86 | 0.00 |

KAPELLDUK

| | Modell | Beskrivning | Yttre mått | Inre höjd |
|---|--------|------------------------------|------------|-----------|
|  | 10144 | Flakkapell set ink. lockstöd | 4.10x1.85 | 0.00 |

FÖRHÖJNINGSLÄMMAR

| | Modell | Beskrivning | Yttre mått | Inre höjd |
|---|--------|--|------------|-----------|
|  | 9011 | Förhöjningslämmar i magnelis-behandlad plåt som dubblar vagnens volym. | 1.50x1.00 | 0.40 |
|  | 762 | Förhöjningslämmar i magnelis-behandlad plåt som dubblar vagnens volym. | 1.95x1.25 | 0.40 |
|  | 8417 | Förhöjningslämmar i magnelis-behandlad plåt som dubblar vagnens volym. | 2.00x1.25 | 0.30 |
|  | 7628 | Förhöjningslämmar i magnelis-behandlad plåt som dubblar vagnens volym. | 2.00x1.25 | 0.40 |
|  | 8259 | Förhöjningslämmar i magnelis-behandlad plåt som dubblar vagnens volym. | 2.45x1.50 | 0.40 |
|  | 8029 | Förhöjningslämmar i magnelis-behandlad plåt som dubblar vagnens volym. | 2.45x1.50 | 0.30 |
|  | 8342 | Förhöjningslämmar i magnelis-behandlad plåt som dubblar vagnens volym. | 2.50x1.50 | 0.30 |
|  | 7922 | Förhöjningslämmar i magnelis-behandlad plåt som dubblar vagnens volym. | 2.65x1.25 | 0.30 |
|  | 7637 | Förhöjningslämmar i magnelis-behandlad plåt som dubblar vagnens volym. | 2.65x1.25 | 0.40 |
|  | 8258 | Förhöjningslämmar i magnelis-behandlad plåt som dubblar vagnens volym. | 3.00x1.25 | 0.30 |

FÖRHÖJNINGSLÄMMAR

| | Modell | Beskrivning | Yttre mått | Inre höjd |
|---|--------|--|------------|-----------|
|  | 7471 | Förhöjningslämmar i magnelis-behandlad plåt som dubblar vagnens volym. | 3.00x1.25 | 0.40 |
|  | 8097 | Förhöjningslämmar i magnelis-behandlad plåt som dubblar vagnens volym. | 3.00x1.50 | 0.30 |
|  | 7513 | Förhöjningslämmar i magnelis-behandlad plåt som dubblar vagnens volym. | 3.00x1.50 | 0.40 |
|  | 7728 | Förhöjningslämmar i magnelis-behandlad plåt som dubblar vagnens volym. | 3.25x1.50 | 0.30 |
|  | 7694 | Förhöjningslämmar i magnelis-behandlad plåt som dubblar vagnens volym. | 3.25x1.50 | 0.40 |
|  | 7693 | Förhöjningslämmar i magnelis-behandlad plåt som dubblar vagnens volym. | 3.50x1.50 | 0.40 |
|  | 7677 | Förhöjningslämmar i magnelis-behandlad plåt som dubblar vagnens volym. | 3.50x1.50 | 0.30 |
|  | 10754 | Förhöjningslämmar i magnelis-behandlad plåt som dubblar vagnens volym. | 3.50x1.86 | 0.30 |
|  | 10455 | Förhöjningslämmar i magnelis-behandlad plåt som dubblar vagnens volym. | 3.50x1.86 | 0.40 |
|  | 7814 | Förhöjningslämmar i magnelis-behandlad plåt som dubblar vagnens volym. | 3.65x1.85 | 0.30 |

FÖRHÖJNINGSLÄMMAR

| | Modell | Beskrivning | Yttre mått | Inre höjd |
|---|--------|---|------------|-----------|
|  | 20542 | Nätgrindsats i galvaniserad stål. | 2.65x1.25 | 0.65 |
|  | 12185 | Nätgrindsats i galvaniserad stål. | 2.70x1.25 | 0.65 |
|  | 12187 | Nätgrindsats i galvaniserad stål. | 3.00x1.50 | 0.65 |
|  | 12325 | Nätgrindsats i galvaniserad stål. entrep. | 3.10x1.50 | 0.65 |
|  | 12835 | Nätgrindsats i galvaniserad stål. | 3.30x1.50 | 0.65 |
|  | 12323 | Nätgrindsats i galvaniserad stål. | 3.50x1.50 | 0.65 |

STÖDHJUL OCH STÖDBEN

| | Modell | Beskrivning |
|---|--------|--|
|  | 1329 | o=48mm |
|  | 10872 | o=48mm, gjutjärnsplåt |
|  | 1002 | o=60mm |
|  | 16550 | Rör 48x700mm, Max. vikt 300kg. Med klämma för bult ram |
|  | 10487 | Rör 48x600mm, Max. vikt 300kg. Med klämma för bult ram |
|  | 6301 | Rör 48x700mm, Max. vikt 300kg |
|  | 6300 | Rör 48x600mm, Max. vikt 300kg |
|  | 3657 | Stödhjul (518) + klämfäste för stödben (1329) |
|  | 518 | 150kg, o=48mm, massivgummi 200x50mm |
|  | 1001 | 400kg, o=60mm massivgummi 225x70mm |

STÖDHJUL OCH STÖDBEN

| | Modell | Beskrivning |
|--|--------|---|
|  | 904 | Stødhjul, 150kg, o=48mm, luftgummi. |
|  | 8231 | Stødhjul med bromsfunktion. Håller slæpvagnen stilla både på sluttande mark och vid stark vind. |
|  | 2796 | 400kg, o=60mm massivgummi 225x70mm |
|  | 8736 | Hørnstød med stativ, hexagonmønster och klämna, bærkraft 1300 kg, längd 535 mm |
|  | 8110 | Sexkant skruvnyckel, L=660mm |


DÄCK OCH RESERVHJULSHÅLLARE

| | Modell | Variant | Beskrivning |
|---|--------|-----------------------|---|
|  | 14803 | Hjul 155R13 | M+S, 4x100mm, 500kg, 84N |
|  | 520 | Hjul 155R13 | M+S, 4x100mm, 500kg, 84N |
|  | 18861 | Hjul 155R13C | 13" hjul med lamelldäck, 4x100mm, 91/89N. |
|  | 14434 | Hjul 155R13C | Dubbdäck, 4x100mm, 615kg, 91N |
|  | 761 | Hjul 155R13C | M+S, 5x112, 600kg, 90N |
|  | 1054 | Hjul 155R13C | M+S, 4x100mm, 600kg, 90N |
|  | 1058 | Hjul 185R14C | 14" hjul med lamelldäck, 5x112mm, 104N |
|  | 8878 | Hjul 185R14C | Dubbdäck, 5x112mm, 850kg, 102N |
|  | 1061 | Hjul 185R14C | M+S, 5x112mm, 900kg, 102/104N |
|  | 11628 | Hjul 185R14C 102/104N | M+S, 5x112mm, 900kg, 104N |

DÄCK OCH RESERVHJULSHÅLLARE

| | Modell | Variant | Beskrivning |
|---|--------|------------------------------------|---|
|  | 4757 | Hjul 195/50R13 | M+S, 5x112, 900kg, 104/101N |
|  | 24118 | Hjulställ | Passar till bilsläp med koden 23940 |
|  | 13914 | Ratas 155R13C 600kg 5x112 must-ALU | M+S, poldiava 5x112mm 91/89N, 600kg. |
|  | 24229 | Reservdäcksfäste | Passar till bilsläp med koden 23940 |
|  | 866 | Reservhjulshållare | Liggandes. Monteras på dragbalk |
|  | 7780 | Reservhjulshållare | Monteras på dragbalk horisantal h=120mm |
|  | 7777 | Reservhjulshållare | Monteras på dragbalk horisantal h=80mm |
|  | 7775 | Reservhjulshållare | Monteras på dragbalk horisantal h=60mm |
|  | 7779 | Reservhjulshållare | Monteras på dragbalk |
|  | 7502 | Reservhjulshållare | Ståendes. Monteras på dragbalk |




DÄCK OCH RESERVHJULSHÅLLARE

| | Modell | Variant | Beskrivning |
|---|--------|-----------------|-----------------------------|
|  | 25072 | Stenskottsskydd | Passar till hjulhylla 24118 |




TIPPFLAK OCH LUCKOR

| | Modell | Variant | Beskrivning |
|---|--------|-----------------|--|
|  | 7234 | Gasdämpare | 1100N 800mm |
|  | 7179 | Gasdämpare | 1100N 800mm, for svet ram |
|  | 7178 | Gasdämpare | 600N 800mm, for svet ram |
|  | 4066 | Gasdämpare | 600N 800mm, for bult ram |
|  | 6651 | Läm förstärking | 1.25x0.24m set: plywood, nitar, montering |
|  | 14325 | Läm förstärking | 1.86x0.33m, set: plywood, nitar, montering |
|  | 14323 | Läm förstärking | 1.25x0.42m set: plywood, nitar, montering |
|  | 14322 | Läm förstärking | 1.25x0.33m set: plywood, nitar, montering |
|  | 14321 | Läm förstärking | 1.50x0.33m set: plywood, nitar, montering |
|  | 14320 | Läm förstärking | 1.50x0.42m set: plywood, nitar, montering |





TIPPFLAK OCH LUCKOR

| | Modell | Variant | Beskrivning |
|---|--------|-----------------|---|
|  | 10427 | Läm förstärking | 1.86x0.42m set: plywood, nitar, montering |
|  | 14105 | Luckkedja | Innehåller två kedjor. |
|  | 3636 | Tippskruv | levereras komplett med fästen |

RAMP

| | Modell | Beskrivning | Mått | Lastvikt |
|---|--------|---|------------|----------|
|  | 373 | Uppkörningsramp i aluminium med halkskydd | 1.50x0.20m | 300kg |
|  | 11370 | Uppkörningsramp av förstärkt aluminium | 2.47x0.30m | 1500kg |
|  | 375 | Uppkörningsramp i aluminium med halkskydd | 1.50x0.26m | 600kg |

BÅTRAILERS STÖDRAM FÖR SLÄPVAGNAR

| | Modell | Variant | Beskrivning |
|---|--------|----------------------|--|
|  | 8932 | Båttram | Består av ram med 2 justerbara sidorullor och 1 kölrulle |
|  | 8203 | Båttransport kit | Består av 2x båt ram (8932) och vinsch kitt (253) |
|  | 14145 | Jetski transport kit | För transport av två mindre Jetski. 1450x2100 mm |
|  | 8270 | Kanut&Kajak ram | Passar till flakvagnar med min. 300x150cm flak |

VINSCHAR OCH SPÄNNBAND

| | Modell | Variant | Beskrivning |
|---|--------|--|---|
|  | 14368 | Batterilåda till båttrailer | Satsen innehåller batterilåda, 18V solpanel, styrenhet, tryckknapp och voltmeter. Batteri och elektrisk vinsch ingår ej. Batteriet laddas av solljus. Mått 280x500x320mm. |
|  | 22852 | Fäste för elvinsch Warrior Ninja 4500Lbs | För vinschtorn 11265 och 11567 |
|  | 13528 | Fästrem | För båtar med större fästningsöglor |
|  | 7498 | Spännband | Spännband 3m, 25mm |
|  | 9518 | Spännband | Spännband 2,5m 25mm |
|  | 3397 | Spännband | Spännband 2m, 25mm |
|  | 1078 | Spännband | Spännband 5000kg 6m, 35mm |
|  | 3399 | Spännband | Spännband 5m, 25mm |
|  | 3398 | Spännband | Spännband 3m, 25mm |
|  | 1079 | Spännband | Spännband 8000kg 10m, 50mm |

VINSCHAR OCH SPÄNNBAND

| | Modell | Variant | Beskrivning |
|---|--------|-------------------------------|--|
|  | 21678 | Spännband för biltransport | 3m, 35mm, svängbara krokar, 1 glidande krok + säkerhetslås 60mm/0,5m |
|  | 6968 | Vinsch 1134kg | Dutton-Lainson 2500, band |
|  | 2424 | Vinsch 2500kg | Goliath 20AFDS, autom broms, band. |
|  | 822 | Vinsch 800kg | Trailerline 800L7, band 50mm, 7,5m |
|  | 2420 | Vinsch 900kg | Goliath 9N1, band. |
|  | 2458-1 | Vinschkitt | Till båt- och Jetskitrailers. 800kg vinsch ingår |
|  | 4714 | Vinschställ | För båtagnar, Innehåller en vinsch på 800 kg |
|  | 24146 | Vinschställ med vinsch 2500kg | Passar till bilsläp med koden 23940 |




ÖVRIGA TILLBEHÖR

| | Modell | Variant | Beskrivning |
|---|--------|----------------------------|--|
|  | 95 | Adapter 13 dosa-7 stift | Plast |
|  | 96 | Adapter 7 dosa -13 stift | Plast |
|  | 9349 | Bakljus LED 6060P5 höger | 5-stift (måttljus, blinker, bromsljus, backljus, varningstriangel) 12V |
|  | 9348 | Bakljus LED 6060P5 vänster | 5 stift (måttbelysning, blinker, bromsljus, dimljus, varningstriangel, nummerbelysning) 12V |
|  | 9351 | Bakljus LED 6060P6 höger | 6 stift (måttbelysning, blinker, bromsljus, dimljus, backljus, varningstriangel) 12V |
|  | 16717 | Bakljus LED 6060P6 höger | 6 stift, intern spärr (måttbelysning, blinker, bromsljus, dimljus, backljus, varningstriangel) 12V |
|  | 9350 | Bakljus LED 6060P6 vänster | 6 stift (måttbelysning, blinker, bromsljus, dimljus, backljus, nummerbelysning) 12V |
|  | 16718 | Bakljus LED 6060P6 vänster | 6 stift, intern spärr (måttbelysning, blinker, bromsljus, dimljus, backljus, nummerbelysning) 12V |
|  | 3996 | Fäste för hjulstopp | Plast |
|  | 3995 | Hjulstopp | Svart, plast |

ÖVRIGA TILLBEHÖR

| | Modell | Variant | Beskrivning |
|---|--------|--|--|
|  | 8091 | Invändig LED-lampa, avlång, med strömbrytare | med strömbrytare, 12V |
|  | 10446 | LED spärr | 12V, 13-stift |
|  | 10196 | MC-hållare | Justerbar hållare till MC som passar alla typer av falkvagn |
|  | 8013 | Skyddskåpa för kulkoppling | Tillverkare Steelpress |
|  | 11558 | Släpvagnslås | Tillverkare SPP |
|  | 8423 | Verktygslåda | Hängande låda 290x560x245mm. Öppnas till sidan. |
|  | 14973 | Verktygslåda | 500x350x300mm, svart plast, låsbart (monteras på stänkskärm) |
|  | 14972 | Verktygslåda | 750x350x300mm, svart plast, låsbart (monteras på stänkskärm) |
|  | 14971 | Verktygslåda | 550x250x295mm, svart plast, låsbart (monteras på stänkskärm) |
|  | 14969 | Verktygslåda | 750x300x355mm, svart plast, låsbart (monteras på stänkskärm) |


ÖVRIGA TILLBEHÖR

| | Modell | Variant | Beskrivning |
|---|--------|--------------|---|
|  | 8188 | Verktygslåda | Hängande låda 290x825x285mm. Öppnas till sidan. |
|  | 4419 | Verktygslåda | 800x160mm. Monteras på stänkskärm |
|  | 4417 | Verktygslåda | 390x160x145mm (monteras på stänkskärm) |











TILLBEHÖR FÖR SKÅPVAGNAR

| | Modell | Variant | Beskrivning |
|---|--------|------------------------|--|
|  | 17002 | 12V batteri system | Inkluderar batterilåda, batteriladdare, batteripoler och fästrem. Batterilådans mått 370x190x40mm. Batteri ingår inte. |
|  | 18366 | Dieselvärmsystem | Dieselvärmare monterad fram på släpvagnen. Kräver modell (17002) som installeras under golvförvaringsbox. |
|  | 20737 | Extra bromsljus | Bromsljus, adapter och anslutningskabel ingår. |
|  | 21511 | LED innerbelysning 12V | Lämplig för alla Respo skåpvagnar. Kräver ett 12V batterisystem (kod: 17002). |
|  | 9277 | Sidodörr | Dimensioner: 570x970mm Sandwich |
|  | 15431 | Sidodörr | Dimensioner: 1180x2060mm, låsbar |
|  | 12398 | Sidodörr | Dimensioner: 570x1400mm Sandwich |
|  | 18057 | Solpanelsystem | För 12V batterisystem, med maximal effekt 270W. Kräver ett 12V batterisystem (Modell: 17002). |
|  | 14468 | Solpanelsystem | För 12V batterisystem, med maximal effekt 100W. Kräver ett 12V batterisystem (Modell: 17002). |






TILLBEHÖR FÖR ATV SLÄPVAGNAR

| | Modell | Variant | Beskrivning |
|---|--------|-----------------|--|
|  | 12197 | Hydraulisk tipp | Dubbelverkande hydraulisk till R-222 ATV vagn. |

TILLBEHÖR FÖR BÅTTRAILERS

| | Modell | Variant | Beskrivning |
|---|--------|------------------------|-------------------------|
|  | 12504 | Dimensioner: 200x815mm | Dimensioner:200x1495mm |
|  | 6079 | Gångbord | Dimensioner:230x550mm |
|  | 9081 | Gångbord | Dimensioner: 300x2240mm |
|  | 8695 | Gångbord | Dimensioner: 300x1740mm |
|  | 8548 | Gångbord | Dimensioner: 300x1840mm |
|  | 8206 | Gångbord | Dimensioner: 300x2370mm |
|  | 12505 | Gångbord | Dimensioner: 200x815mm |
|  | 4598 | Gångbord | Dimensioner:264x558mm |
|  | 4597 | Gångbord | Dimensioner:361x590mm |
|  | 8285 | Kölrulle komplet - hög | - |

TILLBEHÖR FÖR BÅTTRAILERS

| | Modell | Variant | Beskrivning |
|---|--------|----------------------------|---------------------------------|
|  | 8810 | Kölrulle komplet - låg | - |
|  | 8186 | Kölrulle orange polyuretan | L=293mm, hål diam 27mm |
|  | 3332 | Sidorulle ribbad gummi v1 | 100x35mm, D12 |
|  | 3333 | Sidorulle svart gummi | 125x80mm, D12 |
|  | 8877 | Skenor | 2st justerbara skenor ink fäste |
|  | 15841 | Surrningsögla | Surrningsögla för fyrkants rör. |
|  | 2106 | Tippvagga kit | 2st justerbara skenor ink fäste |