







Reservdelar

Respo Haagised AS

www.respo.se



STÖDHJUL OCH STÖDBEN

	Modell	Variant	Beskrivning
	8109	Fästplatta	För stödben 8108
	1329	Klämfäste för stödben	o=48mm
	10872	Klämfäste för stödben	o=48mm, gjutjärnsplåt
	1002	Klämfäste för stödben	o=60mm
	4800	Komplett stödben	50x50mm profil med pinnlås
	3498	Låsbult	20x90mm, for Stödben nr.4800
	3385	Reservhjul	200x60mm, massivgummi för stödben, D=20mm
	3384	Reservhjul	200x50mm, massivgummi på stålfälg, 150kg, D=20mm
	3120	Reservhjul	225x70mm, massivgummi på stålfälg, 400kg, D=20mm
	9234	Stödben	Justerbar, VÄNSTER, 500Kg

STÖDHJUL OCH STÖDBEN

	Modell	Variant	Beskrivning
	9233	Stödben	Justerbar, HÖGER, 500kg
	2876	Stödben	D=48mm, inställbar L=600mm
	912	Stödben för husvagn, rastbod	Lastbärande kapacitet 450kg
	908	Stödben rund	D=48mm, 700mm
	906	Stödben rund	D=48mm, 600mm
	8108	Stödben vikbar	1300kg, L=535mm, uppfälld 365mm, utan vev
	518	Stödhjul	150kg, o=48mm, massivgummi 200x50mm
	1001	Stödhjul	400kg, o=60mm massivgummi 225x70mm
	904	Stödhjul	Stödhjul, 150kg, o=48mm, luftgummi.
	8231	Stödhjul med broms	Stödhjul med bromsfunktion. Håller släpvagnen stilla både på sluttande mark och vid stark vind.

STÖDHJUL OCH STÖDBEN

	Modell	Variant	Beskrivning
	2796	Stödhjul, automatiskt infällbar	400kg, o=60mm massivgummi 225x70mm
	8110	Vev för stödben	Sexkant skruvnyckel, L=660mm
	10899	Vev för stödben	L=870mm
	3117	Vridbult	För klämfäste 48mm
	3116	Vridbult	För klämfäste 60mm

BELYSNING

	Modell	Variant	Beskrivning
	5067	Bakljus 830 höger	5-stift
	573	Bakljus 830 vänster	5-stift
	5104	Bakljus Aspöck II höger	5-stift, med bakljus.
	57	Bakljus Aspöck II vänster	5-stift, med dimljus, utan bakljus.
	5105	Bakljus Aspöck II vänster	5-stift, nedre nummerbelysning, utan backljus.
	60	Bakljus Jokon 595 höger	5-stift, utan backljus, nummerbelysning på sidan.
	5066	Bakljus Jokon 595 höger	5-stift, m backljus, nummerbelysning på sidan.
	59	Bakljus Jokon 595 vänster	5-stift, nummerbelysning på sidan.
	5092	Bakljus Jokon 610 vänster	6-stift, med backljus, utan nummerbelysning, utan kantljus.
	5090	Bakljus Jokon 610 vänster	6-stift, med backljus, utan nummerbelysning, utan kantljus.

BELYSNING

	Modell	Variant	Beskrivning
	5095	Bakljus Jokon 614 höger	6-stift, med backljus, med kantljus, utan nummerbelysning.
	5146	Bakljus Jokon 614 vänster	6-stift, med backljus och kantljus, utan nummerbelysning.
	9349	Bakljus LED 6060P5 höger	5-stift med 2m kabel (måttljus, blinker, bromsljus, backljus, varningstriangel) 12V
	9348	Bakljus LED 6060P5 vänster	5 stift (måttbelysning, blinker, bromsljus, dimljus, varningstriangel, nummerbelysning) 12V
	9351	Bakljus LED 6060P6 höger	6 stift (måttbelysning, blinker, bromsljus, dimljus, backljus, varningstriangel) 12V
	16717	Bakljus LED 6060P6 höger	6 stift, intern spärr (måttbelysning, blinker, bromsljus, dimljus, backljus, varningstriangel) 12V
	9350	Bakljus LED 6060P6 vänster	6 stift (måttbelysning, blinker, bromsljus, dimljus, backljus, nummerbelysning) 12V
	16718	Bakljus LED 6060P6 vänster	6 stift, intern spärr (måttbelysning, blinker, bromsljus, dimljus, backljus, nummerbelysning) 12V
	8968	Framljus LED	2654NC-1, PRS kontakt, L-gummi med fäste
	74	Framljus PLR130	Utan gummifäste, 12V

BELYSNING

	Modell	Variant	Beskrivning
	73	Framljus PLR130, höger	L-gummi med fäste (Tillverkare: Jokon)
	4873	Framljus PLR130, vänster	L-gummi hållare
	82	Glas för bakljus Aspöck	-
	582	Glas för bakljus Jokon 595 höger	Utan backljus
	7186	Glas för bakljus Jokon 595 höger	Med backljus
	581	Glas för bakljus Jokon 595 vänster	Utan backljus
	5626	Glas för bakljus Jokon 612/616	-
	578	Glas för bakljus Jokon 830	Höger utan backljus
	577	Glas för bakljus Jokon 830	Vänster utan backljus
	85	Glas för framljus	Vit

BELYSNING

	Modell	Variant	Beskrivning
	86	Glas för kantljus	Gul
	10200	Glas för LED framljus	Vit
	12668	Kantljus LED 26558	Med PRS kontakt, med 300mm kabel, lång, på 45 grader (framljus, bakljus, kantljus) 12/24V.
	8079	Kantljus LED 6555V	Av gummi, med 220mm kabel, låg (framljus, bakljus) 12/24V
	76	Kantljus SMLR130-WP	Orange, L-gummi bärare.
	11114	Nummerbelysning från övre	LED PRS, 12/24V
	8085	Nummerbelysning från sidan, LED 6256NCK1G	PRS kontakt, kabel på 900mm, med bultar, 12/24V
	66	Nummerbelysning K415	Tillverkare: Jokon
	65	Nummerbelysning K97	Tillverkare: Jokon
	8094	Nummerskyltshållare med LEDljus	Med PRS kontakt, 520 x 113, 12V

BELYSNING

	Modell	Variant	Beskrivning
	90	Reflex gul/orange	62x45 mm, självhäftande
	3067	Reflex röd	62x45 mm, självhäftande
	91	Reflex vit	62x45 mm, självhäftande
	3323	Reflex vit	80x38 mm
	10246	Sidolampa fram LED	32X130mm, PRS kontakt, 12V
	11112	Sidomarkeringslykta, LED	Gul, med reflex, 12/24V

BÅTTRAILERS RESERVDELAR

	Modell	Variant	Beskrivning
	10990	Gångbord	Dimensioner: 180x2180mm
	5159	Gasfjäder	Gasfjäder 250 N 344mm, gasfjäder för Easyfold belysningssystem, inkluderar ej M8-muttrar.
	10250	Hållare	Hållare för matta jetskenor
	12471	Jet-ski skena	höjd 2100mm
	399-ZN	Kölrullaxel	D=20mm, längd 235mm
	9246	Kölrulle orange plast	L=185mm, hål diam 20mm
	861	Kölrulle orange plast	L=286mm, hål diam 22 mm
	10983	Kölrulle orange polyuretan	L=287mm, hål diam 27mm
	10635	Kölrulle orange polyuretan	L=185mm, hål diam 22mm
	8186	Kölrulle orange polyuretan	L=293mm, hål diam 27mm

BÅTTRAILERS RESERVDELAR

	Modell	Variant	Beskrivning
	10688-ZN	Kölrullehållare	Bärhöjd 120mm, avstånd 198mm. Rör 60x60mm
	10687-ZN	Kölrullehållare	Bärhöjd 210mm, avstånd 198mm. Rör 60x60mm
	854	Sidorulle	Ribbad gummi, 260 x 80mm
	4203	Sidorulle	Ribbad gummi, 195 x 75mm
	3332	Sidorulle ribbad gummi v1	100x35mm, D12
	842	Sidorulle svart gummi	x 80mm, hål diam 20mm
	3333	Sidorulle svart gummi	125x80mm, D12
	10647	Stävsöd orange polyuretan	B=75mm, hål 13mm

DRAGUTRUSTNING, KULDRAG MED TILLBEHÖR

	Modell	Variant	Beskrivning
	1007	Dragkula	D=50mm, M22x1,5 gänga
	1006	Dragkula	D=50mm
	4835	Gasfjäder	För KF17 och KF20
	4316	Gasfjäder för KF27	Tillverkare: Knott
	4317	Gasfjäder för KFG35	Tillverkare: Knott
	3085	Gummibälg för påskjutsbroms KF13/17/20/27	Tillverkare: Knott
	4320	Gummibälg för påskjutsbroms KGF35	Tillverkare: Knott
	784	Kulkoppling AKFQ14B	1400kg, passar för 60mm stålprofil.
	783	Kulkoppling AKFV7.5V	750kg
	798	Kulkoppling för påskjutsbroms	2000kg, o=45mm

DRAGUTRUSTNING, KULDRAG MED TILLBEHÖR

	Modell	Variant	Beskrivning
	800	Kuldragskoppling för påskjutsbroms KF27	2700kg, o=50mm
	801	Kuldragskoppling K35 för påskjutsbroms KFG35D	3500kg, s=150kg, o=60mm
	781	Kuldragskoppling K7,5K	750kg, passar för 50mm stålprofil
	782	Kuldragskoppling K7,5L	750kg, passar för 60mm stålprofil.
	797	Kuldragskoppling KK14-B för påskjutsbroms KF13	1400kg, o=45mm
	2882	Kuldragskoppling WW8-Y	800kg, passar för V-form stålprofil.
	788	Kuldragskoppling ZSK750H	750kg, passar för 50mm stålprofil.
	1381	Påskjutsbroms KF10C	V-form dragbalk.
	766	Påskjutsbroms KF13C	1350kg, V-form dragbalk.
	767	Påskjutsbroms KF17C	1700kg, V-form dragbalk.

DRAGUTRUSTNING, KULDRAG MED TILLBEHÖR

	Modell	Variant	Beskrivning
	768	Påskjutsbroms KF20A	2000kg, V-form dragbalk
	769	Påskjutsbroms KF27A	V-form dragbalk
	771	Påskjutsbroms KFG35D	s=150kg, V-form dragbalk
	2891	Påskjutsbroms KRV13E	1400kg, för 60mm stålprofil.
	2318	Plugghållare	Plast
	815	Säkerhetsvajer	För obromsade släpvagnar
	2896	Säkerhetsvajer	För bromsade släpvagnar. PVC med karabinlås.
	3084	Stötdämpare för handbroms	Tillverkare: Knott

DÄCK O FäLG, CHASSI

	Modell	Variant	Beskrivning
	750	Bladfjäder 3 blad	400kg
	107	Bladfjäder 4 blad	500kg
	3377	Däck 155R13	M+S, 500kg, 84N
	2832	Däck 155R13C	M+S, 600kg, 90/88N
	3362	Däck 185/70R13C	M+S, 950kg, 106/104N
	2969	Däck 185R14C	M+S, 900kg, 104/102N
	3996	Fäste för hjulstopp	Plast
	8096	Fjäderstopp	D=40mm, H=40mm, bult M8x15mm
	112	Gasfjäder för bladfjädring	250-390mm, hål 12mm
	14803	Hjul 155R13	M+S, 4x100mm, 500kg, 84N

DÄCK O FÄLG, CHASSI

	Modell	Variant	Beskrivning
	520	Hjul 155R13	M+S, 4x100mm, 500kg, 84N
	14434	Hjul 155R13C	Dubbdäck, 4x100mm, 615kg, 91N
	761	Hjul 155R13C	M+S, 5x112, 600kg, 90N
	1054	Hjul 155R13C	M+S, 4x100mm, 600kg, 90N
	1059	Hjul 185/70R13C	M+S, 5x112mm, 950kg, 106/104N
	1058	Hjul 185R14C	14" hjul med lamelldäck, 5x112mm, 104N
	8878	Hjul 185R14C	Dubbdäck, 5x112mm, 850kg, 102N
	1061	Hjul 185R14C	M+S, 5x112mm, 900kg, 102/104N
	1060	Hjul 185R14C	M+S, 4x100mm, 900kg, 102/104N
	11628	Hjul 185R14C 102/104N	M+S, 5x112mm, 900kg, 104N

DÄCK O FÄLG, CHASSI






	Modell	Variant	Beskrivning
	11227	Hjul ATV	DEESTONE D929, 22x11.00, 280/65-8
	1016	Hjulfult rak centrerad	M12x1,5
	230	Hjulfult rund centrerad	M12x1,5
	3995	Hjulstopp	Svart, plast
	222	Kon lager 30204	-
	223	Kon lager 30206	-
	3095	Kullager kompakt NTN	72x39x37mm, 900kg.
	3322	Kullager kompakt NTN, 256907 PLC14-24	64x34x37mm
	113	Nav 375kg	4x100mm, stag 40x200mm
	10473	Nav 375kg	4x100mm, navkapsel 55mm

DÄCK O FÄLG, CHASSI

	Modell	Variant	Beskrivning
	115	Nav 450kg, höger	4x100mm, stag 35x160mm.
	2575	Nav 450kg, vänster	4x100mm, stag 35x160mm.
	125	Nav 675kg	4x100mm, stag 40x200mm, vattentät.
	11059-1	Nav 675kg	PCD 4x100mm
	117	Nav 750kg, höger	5x112mm, stag 50x200mm
	116	Nav 750kg, höger	4x100mm, stag 50x200mm.
	2577	Nav 750kg, vänster	5x112mm, stag 50x200mm.
	2576	Nav 750kg, vänster	4x100mm, stag 50x200mm.
	2893	Nav 900kg	5x112mm, stag 49x200mm, obromsad.
	3386	Navkapsel	64mm, metal

DÄCK O FÄLG, CHASSI

	Modell	Variant	Beskrivning
	3054	Navkapsel KNOTT	52mm, metal
	3053	Navkapsel KNOTT	47mm, metal
	849	Tättring för nav	52x72x10mm, passar för art nr 3095
	2875	Tättring för nav	42x56x7mm, passar för art nr 3322
	224	Tättring för nav	38x62x7mm, passar för art nr 222, 223
	13725	U-bolt M12	For 50x30rör, HDG
	6803	Velg 4.0x13 4x100	4x100, ET30, 4.0x13
	1076	Velg 5.5x14 5x112	5x112, ET30, 5.5x14

EL			
	Modell	Variant	Beskrivning
	95	Adapter 13 dosa-7 stift	Plast
	96	Adapter 7 dosa -13 stift	Plast
	8151	Hylsförsegling	Uttag för att göra kabelinföringsöppningen vattentät, lämplig för alla kontakter utom kontakten med aluminiumhölje (produkt: 93)
	5021	Kabel	2 spår, längd 3,5 m, PRS-anslutning i ena änden
	7711	Kabel uppsättning	Längd 7.5m+2.2m, 13stiftar bilkontakt, ljuskontakt 5 stiftar
	7710	Kabel uppsättning	Längd 7.0m+2.2m, 7stiftar bilkontakt, ljuskontakt 5 stiftar
	7709	Kabel uppsättning	Längd 7.0m+4.9m, 13stiftar bilkontakt, ljuskontakt 5 stiftar
	7708	Kabel uppsättning	Längd 6.5m+2.0m, 7stiftar bilkontakt, ljuskontakt 5 stiftar
	7706	Kabel uppsättning	Längd 5.9m+4.0m, 7stiftar bilkontakt, ljuskontakt 5 stiftar
	7705	Kabel uppsättning	Längd 5.9m+4.0m, 13 stiftar bilkontakt, ljuskontakt 5 stiftar



EL			
	Modell	Variant	Beskrivning
	7703	Kabel uppsättning	Längd 4.9m+ 0m, 7stiftar bilkontakt, ljuskontakt 5 stiftar
	7702	Kabel uppsättning	Längd 4.9m+ 3,2m, 7stiftar bilkontakt, ljuskontakt 5 stiftar
	7701	Kabel uppsättning	Längd 4.9m+3.2m, 13stiftar bilkontakt, ljuskontakt 5 stiftar
	5017	Kabel uppsättning	Längd 13.0m+4.0m, 13stiftar bilkontakt, ljuskontakt 6 stiftar
	43	Kabel uppsättning	Längd 3.6m+ 0m, 7stiftar bilkontakt, ljuskontakt 5 stiftar
	10772	Kabel uppsättning	Längd 8.3m+6.7m, 13stiftar bilkontakt, ljuskontakt 6 stiftar
	10770	Kabel uppsättning	Längd 7.5m+6.1m, 13stiftar bilkontakt, ljuskontakt 6 stiftar
	10769	Kabel uppsättning	Längd 10.0m+7.1m, 13stiftar bilkontakt, ljuskontakt 6 stifta
	602	Koppling 13-stift	Plast
	13603	Koppling 7-stift	Plast

EL			
	Modell	Variant	Beskrivning
	93	Koppling 7-stift	Aluminum
	592	Koppling 7-stift	Plast
	607	Kopplingsdosa 13-stift	Plast
	94	Kopplingsdosa 7-stift	Plast
	606	Kopplingsdosa 7-stift	Aluminum
	10446	LED spärr	12V, 13-stift
	2936	Ljuskontakt	5-stift
	5110	Ljuskontakt vänster	6-stift
	5109	Ljuskontakt, höger	6-stift

VINSCHAR MED TILLBEHÖR

	Modell	Variant	Beskrivning
	13528	Fästrem	För båtar med större fästningsöglor
	7116	Vev för vinsch	För Dutton-Lainson 2500
	7624	Vev för vinsch	För GoliathTS900, avtagbar
	7189	Vev för vinsch	För Goliath 9N1
	6968	Vinsch 1134kg	Dutton-Lainson 2500, band
	2424	Vinsch 2500kg	Goliath 20AFDS, autom broms, band.
	822	Vinsch 800kg	Trailerline 800L7, band 50mm, 7,5m
	2420	Vinsch 900kg	Goliath 9N1, band.
	10055	Vinsch elektriska Warn 2000DC	Passar flera olika fordon. För båtar upp till 1500 Kg och max lutning 15° (för kölrulle- och multiroller båttrailers).
	10056	Vinsch elektriska Warn 4000DC	Passar flera olika fordon. För båtar upp till 1500 Kg och max lutning 15° (för kölrulle- och multiroller båttrailers).



VINSCHAR MED TILLBEHÖR

	Modell	Variant	Beskrivning
	253	Vinsch kit	Består av vinschtorn med fäste och levereras med 800kg trailervinsch. Passar inte till bromsade vagnar.
	2458-1	Vinschkitt	Till båt- och Jetskitrailers. 800kg vinsch ingår
	4714	Vinschställ	För båtagnar, Innehåller en vinsch på 800 kg

GÅNGJÄRN OCH LÅS

	Modell	Variant	Beskrivning
	6078	Bindögla	På no. 6073
	6073	Bindögla	56x40mm
	876	Bleck för lås	21x145mm
	6265	Bleck för lås	35x60x118mm
	540	Bleck för lås	35x145mm
	900	Fäste för gångjärn	D-16mm, 6.7mm
	12573	Fäste för gångjärn	6.7mm, D-12mm
	955	Fjäder till kåpa	Monteringshål mellanrum 280 mm
	879	Gångjärn till läm	D-16mm, 270mm
	12588	Gångjärn till läm	370mm, D-12mm

GÅNGJÄRN OCH LÅS

	Modell	Variant	Beskrivning
	12587	Gångjärn till läm	D-12mm, 320mm
	12586	Gångjärn till läm	D-12mm, 220mm
	3363	Gångjärnshållare	UZ-01 SPP, D-16mm
	922	Gasdämpare	700N 800mm
	921	Gasdämpare	600N 800mm
	918	Gasdämpare	1100N 800mm
	5240	Gasdämpare	Gasfjäder
	3255	Gummiband	380mm
	3257	Gummiband bekräftelse	-
	7827	Kläckar själ	-

GÅNGJÄRN OCH LÅS

	Modell	Variant	Beskrivning
	864	Lämlås liten	160-180mm
	863	Lämlås liten	115-125mm
	862	Lämlås liten	Lämlås liten 66-75mm
	868	Lämlås rund	91x250mm
	877	Lämlås rund ZB-09	271 mm
	7619	Lämlås stor	SPP ZB-15, 264mm
	535	Lämlås stor	85x180mm, rak botten
	534	Lämlås stor	85x180mm, böjd botten
	1141	Lämlås stor	90x218mm
	1099	Lämlås stor	66x155mm, böjd botten

GÅNGJÄRN OCH LÅS











	Modell	Variant	Beskrivning
	3510	Lås för kåpa	70mm
	3421	Monteras på sidoläm	Monteras på sidoläm
	954	Rör till kåpfjäder	Hålmönster 450mm
	8406	Rör till kåpfjäder	Hålmönster 500mm
	1162	Splint	L=75
	1161	Splint	L=105
	532	Splint med fjäder	D=16mm
	12571	Splint med fjäder	D=12mm
	926	Surrningsögla stor	Surrningsögla stor
	915	Tippskruv	-









STÄNKSKÄRMAR

	Modell	Variant	Beskrivning
	6633	Stänkskärm	185x730mm (Tillverkare: Respo)
	5762	Stänkskärm	220x1500mm (Tillverkare: Respo)
	5761	Stänkskärm	220x750mm (Tillverkare: Respo)
	5658	Stänkskärm	205x1400mm (Tillverkare: Respo)
	5657	Stänkskärm	205x730mm (Tillverkare: Respo)
	8002	Stänkskärm	220x395mm, plast.
	11392	Stänkskärm	220x790mm, plast.
	7842	Stänkskärm	180x680mm, plast.
	7325	Stänkskärm	200x700mm, plast.
	8874	Stänkskydd	B=170mm, H=235mm

STÄNKSKÄRMAR

	Modell	Variant	Beskrivning
	5750	Stänkskydd "Respo"	B=200mm, H=225mm

BROMSAR			
	Modell	Variant	Beskrivning
	4928	Ändögla för bromsvajer	-
	9043	Bromsset	250x40mm, med fjädrar.
	9040	Bromsset	200x50mm, med fjädrar.
	9030	Bromsset	160x35mm, med fjädrar.
	6355	Bromstrumma med lager	200mm, 4x100mm
	3033	Bromstrumma med lager	250mm, 5x112mm
	3010	Bromstrumma, med lager	200mm, 5x112mm
	6356	Bromstrumma, utan lager	160mm, 4x100mm
	9041	Full bromsset	200x50mm, med fjädrar, inställningskit och mittbult.
	3055	Täckplåt för bromstrumma	-

AXLAR					
	Modell	Variant	Beskrivning	A	B
	724	2x Torsionaxel 3500kg	5x112mm (Tillverkare: Knott)	2170mm	1700mm
	6867	2x Torsionaxel 3500kg	5x112mm (Tillverkare: Knott)	1970mm	1500mm
	727	2x Torsionaxel 3500kg	Hål 5x112mm	2370mm	1900mm
	8617	2x Torsionsaxel 2700kg	5x112mm (Tillverkare: Knott)	2150mm	1700mm
	7797	2x Torsionsaxel 2700kg	5x112mm (Tillverkare: Knott)	1850mm	1400mm
	506	Axel för bladfr, obromsad 750kg	Hål 4x100mm	1790mm	1310mm
	6518	Sild T 1350-930-1380-V1 KNOTT	Hål 5x112mm (Tillverkare: Knott)	1380mm	930mm
	6833	Torsionaxel 1000kg	4x100mm (Tillverkare: Knott)	1790mm	1320mm
	6832	Torsionaxel 1000kg	4x100mm (Tillverkare: Knott)	1540mm	1070mm
	7645	Torsionaxel 1000kg	Hål 4x100mm	1380mm	930mm

AXLAR					
	Modell	Variant	Beskrivning	A	B
	6835	Torsionaxel 1000kg	Hål 4x100mm	2150mm	1700mm
	6834	Torsionaxel 1000kg	Hål 4x100mm	1950mm	1500mm
	4478	Torsionaxel 1000kg	Hål 4x100m	1650mm	1200mm
	716	Torsionaxel 1350kg	5x112mm (Tillverkare: Knott)	2350mm	1900mm
	1646	Torsionaxel 1350kg	5x112mm (Tillverkare: Knott)	1540mm	1070mm
	713	Torsionaxel 1350kg	Hål 5x112mm	1950mm	1500mm
	3877	Torsionaxel 1350kg	Hål 5x112mm	1790mm	1320mm
	6798	Torsionaxel 1500kg	Hål 5x112mm	2150mm	1700mm
	3480	Torsionaxel 1500kg	Hål 5x112mm	1950mm	1500mm
	700	Torsionaxel 750kg	Hål 4x100mm	1540mm	1070mm

AXLAR					
	Modell	Variant	Beskrivning	A	B
	676	Torsionaxel 750kg	Hål 4x100mm	1950mm	1500mm
	675	Torsionaxel 750kg	Hål 4x100mm	1850mm	1400mm
	667	Torsionaxel 750kg	Hål 4x100mm	1490mm	1070mm
	105	Torsionaxel 750kg	Hål 4x100mm	1650mm	1200mm
	714	Torsionaxle 1350kg	Hål 5x112mm	2150mm	1700mm



VAJER

	Modell	Beskrivning	A	B
	8495	H:1030mm, S:1220mm, Bromsvajer (Tillverkare: Knott)	1220mm	1030mm
	216	H:1030mm, S:1240mm, Bromsvajer (Tillverkare: Knott)	1240mm	1030mm
	8496	A:1320mm, B:1130mm, Bromsvajer (Tillverkare: Knott)	1320mm	1130mm
	8497	H:1230mm, S:1420mm, Bromsvajer (Tillverkare: Knott)	1420mm	1230mm
	217	H:1230mm, S:1440mm, Bromsvajer (Tillverkare: Knott)	1440mm	1230mm
	8498	H:1430mm, S:1620mm, Bromsvajer (Tillverkare: Knott)	1620mm	1430mm
	218	H:1430mm, S:1640mm, Bromsvajer (Tillverkare: Knott)	1640mm	1430mm
	8499	H:1530mm, S:1720mm, Bromsvajer (Tillverkare: Knott)	1720mm	1530mm
	4049	H:1530mm, S:1740mm, Bromsvajer (Tillverkare: Knott)	1740mm	1530mm
	8500	H:1630mm, S:1820mm, Bromsvajer (Tillverkare: Knott)	1820mm	1630mm

VAJER				
	Modell	Beskrivning	A	B
	219	H:1630mm, S:1840mm, Bromsvajer (Tillverkare: Knott)	1840mm	1630mm
	9313	H:730mm, S:820mm, Bromsvajer (Tillverkare: Knott)	820mm	730mm
	8493	H:730mm, S:920mm, Bromsvajer (Tillverkare: Knott)	920mm	730mm
	4346	H:730mm, S:940mm, Bromsvajer (Tillverkare: Knott)	940mm	730mm
	8494	H:830mm, S:1040mm, Bromsvajer (Tillverkare: Knott)	1040mm	830mm
	4052	H:830mm, S:1040mm, Bromsvajer (Tillverkare: Knott)	1040mm	830mm

LUCKOR, (SIDO/FRAM/BAK)PANELER, FANER

	Modell	Variant	Beskrivning
	8010	Högbyggda flakvagnens hörnstolpe	Mått: 40x80x300mm, höger
	8009	Högbyggda flakvagnens hörnstolpe	Mått: 40x80x300mm, vänster
	8613	Högbyggda flakvagnens sidostolpar	Mått: 40x80x300mm, mellan 2 sidopaneler
	4410	Rörlock	Mått: 80x40mm, svart plastik
	7401	Sidoprofiler 2.00/0.33	Vänster, mått 2013x338mm. Passar för trailer med 2.00 m bultram
	7402	Sidoprofiler 2.00/0.33	Höger, mått 2013x338mm. Passar för trailer med 2.00 m bultram
	6816	Sidoprofiler 2.5/0.33	Höger, mått 2465x330mm. Passar för trailer med 2.45 m bultram
	6815	Sidoprofiler 2.5/0.33	Vänster, mått 2465x330mm. Passar för trailer med 2.45 m bultram
	6805	Sidoprofiler 3.0/0.33	Vänster, mått 3021x338mm. Passar för trailer med 3.00 m bultram
	6311	Sidoprofiler 4.10/0.34	Mått 4103x340mm. Passar för trailer med 4.1 m svetsad ram

BILDRAG					
	Modell	Beskrivning	A	B	C
	7169	Höger sida dragbalk. Använt hos 1350-1500kg bultram trailers, längd 3.00-3.50m och bredd 1.50m	2567mm	65mm	50mm
	7168	Vänster sida dragbalk. Använt hos 1350-1500kg bultram trailers, längd 3.00-3.50m och bredd 1.50m	2567mm	65mm	50mm
	4255	Höger sida dragbalk. Använt hos 750kg skåpvagnar, längd 3.00-3.50m och bredd 1.50m	2320mm	92mm	34mm
	4254	Vänster sida dragbalk. Använt hos 750kg skåpvagnar, längd 3.00-3.50m och bredd 1.50m	2320mm	92mm	34mm
	15192	Vänster sida dragbalk. Använt hos 750kg bultram trailers, längd 3.00-3.50m och bredd 1.50m	2812mm	92mm	34mm